



DESINRAT CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ/CPF: 44.947.677/0001-07
Rua Ana Liria Kopp Miranda, PONTA GROSSA, CARA CARA
(42)9961-0661 / desinrat@gmail.com
LICENÇA AMBIENTAL: 44223/2025
LICENÇA SANITÁRIA: 65.650/2025

Laudo Tecnico de Execucao de Servicos

EMPRESA: MUNICIPIO DE MORRETES

CNPJ/CPF: 76.022.490/0001-99

ENDERECO: RUA DR. BARAÚNA, 145 - MORRETES PR VILA DOS FERROVIÁRIOS

SERVICOS EXECUTADOS:

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

PRAGA ALVO: ARANHA, TRAÇA, FORMIGA, MOSQUITOS, MOSCAS, ESCORPIÃO, BARATAS E ENTRE OUTROS INSETOS RASTEIROS E ALADOS E RATOS.

AREA TRATADA: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO GERAL NA ESCOLA

DATA INICIO: 16 de julho de 2026

HORARIO INICIO: 10:40:00

DATA TERMINO: 16 de julho de 2026

HORARIO TERMINO: 11:05:00

DATA VENCIMENTO: 16 de outubro de 2026

PRODUTOS UTILIZADOS:

PLENOWAY TOP



RIGON PELLETS



EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

BOMBA COSTAL, ATOMIZADOR E POLVILHADEIRA

MEDIDA DE SEGURANCA

DESINSETIZACAO: E extremamente proibida a permanencia de pessoas no recinto a ser desinsetizado durante a aplicacao, sendo que o ambiente deve ser ventilado e reutilizado apenas 04 horas apos a realizacao do servico. A primeira limpeza apos aplicacao deve se realizada apenas com pano e agua.

LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXA DE AGUA: Alertamos ao cliente que a limpeza e a desinfeccao da caixa de agua devem ser agendadas em ate 1 dia antes para o fechamento do registro e assim evitar o desperdicio de agua da mesma. Apos a limpeza aguardar o preenchimento total do reservatorio da caixa de agua para o consumo.

DESCUPINIZACAO: E extremamente proibida a permanencia de pessoas no recinto durante a aplicacao, sendo que o ambiente deve ser ventilado e reutilizado apenas 24 horas apos a realizacao do servico.

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO PARANA

ENGENHEIRO AGRONOMO - CREA PR - 236049/D



RODRIGO DOS SANTOS

*** EM CASO DE INTOXICACAO PELO PRODUTO, ENTRAR EM CONTATO COM DISQUE
INTOXICACAO: 0800-722-6001 - TELEFONE DE EMERGENCIA: 0800-014-1149**